

Inhalt

1. Umstellung auf VR-NetWorldCard (HBCI-Chipkarte)..... 1
2. Umstellung auf VR-NetKey mit Sm@rt-TAN photo/optic..... 6
3. Umstellung auf VR-NetKey mit VR-SecureGo..... 12

Bei Fragen zu der Anleitung erreichen Sie unsere Service-Hotline unter 0511 1221-5555.


1. Umstellung auf VR-NetWorldCard (HBCI-Chipkarte)

Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie einen Chipkartenleser installiert haben. Details dazu erhalten Sie bei dem Hersteller des Chipkartenlesers.

1. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Funktion „Bankverbindungen“ aus.



2. Klicken Sie Ihre bisherige Bankverbindung mit der HBCI-Benutzerkennung (zu erkennen an der BLZ 25190001 und der Quelle „HBCI-Diskette“) mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Sicherheitsmedium wechseln“ aus.



3. Den Sicherheitshinweis bestätigen Sie mit „Ja“.

- Wählen Sie „Chipkarte“ aus, legen Sie Ihre VR-NetWorldCard in den Chipkartenleser ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN
 Schlüsseldatei
 Chipkarte
 kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

- Geben Sie nun nach Aufforderung an dem Kartenleser Ihre PIN ein. Diese haben Sie getrennt von der Chipkarte per Post erhalten.
- Nun werden die Daten der Chipkarte ausgelesen. Hier brauchen Sie keine Daten einzugeben. Die folgenden drei Dialoge können Sie jeweils mit „Weiter“ überspringen.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	672- -	25190001 Hannoversche Vo	TCP/IP	hbc01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse

Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.


URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

- Nun werden Sie aufgefordert, die Bankverbindung zu synchronisieren. Diese Abfrage bestätigen Sie mit „Ja“.



- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Zum Abschluss schließen Sie die Auftragsausführung mit „Fenster schließen“.
- Die Bankverbindung wurde nun geändert. Sie können das Fenster über „Weiter“ und „Fertig stellen“ schließen.






2. Umstellung auf VR-NetKey mit Sm@rt-TAN photo/optic

Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich über das Online-Banking auf der Seite www.hannoversche-volksbank.de anmelden können.

1. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Funktion „Bankverbindungen“ aus.




2. Klicken Sie Ihre bisherige Bankverbindung mit der HBCI-Benutzererkennung (zu erkennen an der BLZ 25190001 und der Quelle „HBCI-Diskette“) mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Sicherheitsmedium wechseln“ aus.



3. Den Sicherheitshinweis bestätigen Sie mit „Ja“.

4. Wählen Sie „PIN/TAN“ aus und bestätigen Sie mit „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.


Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

- PIN/TAN
- Schlüsseldatei
- Chipkarte
- kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

5. Geben Sie nun Ihren VR-NetKey oder Alias ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Kundenkennung


Zur Kommunikation mit Ihrem Kreditinstitut wird noch ihre Kundenkennung benötigt.

Kundendaten

VR-NetKey oder Alias

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

6. Hier müssen Sie keine Daten eingeben. Bitte mit „Weiter“ überspringen.



Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben zur Bankverbindung werden nun gespeichert

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse


HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

7. Nun werden Sie aufgefordert, die Bankverbindung zu synchronisieren. Diese Abfrage bestätigen Sie mit „Ja“.



Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?


Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:

Bankverbindung >HBCI-HVB< bei Hannoversche Volksba (BLZ 25190001)
* Bankverbindung synchronisieren

Ja Nein Hilfe

8. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Schließen Sie die „Information“ mit „OK“.

9. Sie müssen nun Ihr gewünschtes TAN-Verfahren auswählen. Je nach bestelltem Leser wählen Sie „Smart-TAN photo“ oder „Smart-TAN optic“ aus.



Auswahl des Verfahrens


Bitte wählen Sie jetzt das Verfahren, welches Sie verwenden möchten:

Smart-TAN photo

oder Smart-TAN optic

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

10. Bei „TAN-Medium“ bitte nichts auswählen.




Überblick der Verfahrensdaten

Verwendetes TAN-Medium - je nach Institut und Verfahren sind hier Eingaben notwendig

TAN-Medium: kein TAN Medium notwendig / ausgewählt

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe


11. Diesen Dialog mit „Fertig stellen“ schließen.



12. Die Auftragsausführung können Sie nun mit „Fenster schließen“ beenden.

13. Die Bankverbindung wurde nun geändert. Sie können das Fenster über „Weiter“ und „Fertig stellen“ schließen.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

 Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung HBCI-HVB

Beschreibung

Sicherheitsmedium PIN/TAN-Zugang


Bank 25190001
Hannoversche Volksba


VR-NetKey oder Alias

URL/IP-Adresse <https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet>

< Zurück Weiter > Hilfe

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung

 Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.
Der PIN/TAN-Zugang wurde erfolgreich eingerichtet.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

 INI-Brief drucken

< Zurück Fertig stellen > Hilfe


3. Umstellung auf VR-NetKey mit VR-SecureGo

Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich über das Online-Banking auf der Seite www.hannoversche-volksbank.de anmelden können.

1. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Funktion „Bankverbindungen“ aus.




2. Klicken Sie Ihre bisherige Bankverbindung mit der HBCI-Benutzererkennung (zu erkennen an der BLZ 25190001 und der Quelle „HBCI-Diskette“) mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Sicherheitsmedium wechseln“ aus.



3. Den Sicherheitshinweis bestätigen Sie mit „Ja“.

4. Wählen Sie „PIN/TAN“ aus und bestätigen Sie mit „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.


Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

- PIN/TAN
- Schlüsseldatei
- Chipkarte
- kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

5. Geben Sie nun Ihren VR-NetKey oder Alias ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Kundenkennung


Zur Kommunikation mit Ihrem Kreditinstitut wird noch ihre Kundenkennung benötigt.

Kundendaten


VR-NetKey oder Alias

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

6. Hier müssen Sie keine Daten eingeben. Bitte mit „Weiter“ überspringen.




7. Nun werden Sie aufgefordert, die Bankverbindung zu synchronisieren. Diese Abfrage bestätigen Sie mit „Ja“.



8. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Schließen Sie die „Information“ mit „OK“.

9. Hier wählen Sie „SecureGo“ aus.




Auswahl des Verfahrens

Bitte wählen Sie jetzt das Verfahren, welches Sie verwenden möchten:

SecureGo

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

10. Bei „TAN-Medium“ bitte nichts auswählen.




Überblick der Verfahrensdaten

Verwendetes TAN-Medium - je nach Institut und Verfahren sind hier Eingaben notwendig

TAN-Medium: kein TAN Medium notwendig / ausgewählt

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

11. Diesen Dialog mit „Fertig stellen“ schließen.



12. Die Auftragsausführung können Sie nun mit „Fenster schließen“ beenden.

13. Die Bankverbindung wurde nun geändert. Sie können das Fenster über „Weiter“ und „Fertig stellen“ schließen.

